



# SISTEMI Q-RAILING

LA SOLUZIONE IDEALE PER QUALSIASI RINGHIERA



THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

**Q-railing**



# REALIZZATE LA VOSTRA IDEA

BENVENUTI IN Q-RAILING, LO SPECIALISTA IN SISTEMI DI RINGHIERE DI ALTA QUALITÀ E DAL DESIGN INNOVATIVO. I NOSTRI SISTEMI VENGONO UTILIZZATI PER CREARE CORRIMANI PER SCALE, RINGHIERE, BARRIERE DI SICUREZZA PER BALCONI, CENTRI COMMERCIALI, STADI.

Questa brochure offre una panoramica di tutti i nostri sistemi, costituiti da elementi modulari di qualità. Gli oltre 4000 singoli prodotti presentano infatti un design modulare, sono in gran parte intercambiabili e permettono un'installazione rapida e intuitiva. Questo significa che siete liberi di combinare elementi di sistemi diversi per creare un look completamente nuovo. Con Q-railing le possibilità di progettazione sono davvero infinite!

Per ulteriori informazioni sui nostri sistemi e sui singoli prodotti vi preghiamo di visitare il sito [www.q-railing.com](http://www.q-railing.com), dove è possibile accedere allo shop online o richiedere una copia del catalogo.

## PERCHÉ Q-RAILING?

### QUALITÀ

Ottenete l'alta qualità necessaria per il vostro progetto

- Finiture di alto livello per superfici
- Misure estremamente precise e tolleranze ristrette per accoppiamenti impeccabili
- Q-railing è certificato ISO 9001:2015

### ORDINARE È FACILE

Iniziate subito i lavori

- 99% dei prodotti disponibile in magazzino
- Consulenti di vendita disponibili ad aiutare i clienti
- Possibilità di ordinare 7 giorni su 7, 24 ore su 24 sul nostro shop online, oppure per telefono o e-mail durante l'orario d'ufficio

### VASTA GAMMA

Scegliete fra un'ampia gamma di sistemi di ringhiere

- I prodotti sono modulari e combinabili tra stili e sistemi diversi
- Sono disponibili forme rotonde, rettangolari, ovali e piatte
- I prodotti Q-railing sono fabbricati in acciaio inox 304, 316 o 2205 di alta qualità, alluminio, acciaio verniciato a polvere, legno o zamac

### SICUREZZA

Possiamo assicurare che tutti i prodotti e sistemi sono stati ampiamente testati

- I sistemi Q-railing sono testati e approvati secondo i principali codici e standard di costruzione europei
- Tutti i prodotti Q-railing sono provvisti di marchio CE; i documenti di prestazione sono disponibili su richiesta

- Tutti i prodotti sono testati nel laboratorio di prova interno di Q-railing
- La qualità è garantita da istituti internazionali di collaudo indipendenti e dai principali organi tecnici di ispezione

### INNOVAZIONE

Ottenete sempre un eccellente risultato finale

- Nuovi prodotti e miglioramenti di prodotto ogni anno
- Oggetti BIM, disegni CAD e altre specifiche tecniche scaricabili su [www.q-railing.com](http://www.q-railing.com)
- Software Q-PAC (Professional Anchor Calculation) per calcolare l'ancoraggio da usare, scaricabile gratuitamente su [www.q-railing.com](http://www.q-railing.com)
- Nuove soluzioni innovative rendono l'installazione più facile e veloce
- I prodotti sono progettati in modo da evitare le saldature

### DESIGN

Approfittate della nostra attenzione al design

- Look intramontabili – creati dalla nostra equipe di designer e progettisti premiati
- Design lineare e metodi di installazione semplici che vi permettono di ottimizzare i costi in modo significativo durante il processo di costruzione
- Sicurezza e praticità sempre assicurate



# CONTENUTI

## SISTEMI DI RINGHIERE IN VETRO

### FISSAGGIO LINEARE

EASY GLASS® HYBRID	4
EASY GLASS® SLIM	6
EASY GLASS® PRO	8
EASY GLASS® MAX	10

### FISSAGGIO PUNTUALE

EASY GLASS® MOD 61-62	12
EASY GLASS® MOD 6000-6400	13
EASY GLASS® MOD 0763	14
EASY GLASS® MOD 4762	15
EASY GLASS® MOD 0760-0766	16
EASY GLASS® MOD 4747	17
EASY GLASS® MOD 0742-0749	18
EASY GLASS® JULIET BALCONY	19

## SISTEMI DI RINGHIERE PER BALAUSTRRE

DUO LINE	20
LINEAR LINE	22
SQUARE LINE®	24
Q-LINE	26

### Q-LIGHTS

28

### ULTRA RANGE

30

### D LINE

31







INTERNATIONAL  
DESIGN MODEL  
PROTECTION

## EASY GLASS® HYBRID IL MEGLIO DI DUE MONDI

EASY GLASS® HYBRID È IL SISTEMA DI RINGHIERE IN VETRO PIÙ LEGGERO ED ECONOMICO DI Q-RAILING. È PROGETTATO IN MODO DA FACILITARNE L'INSTALLAZIONE E RIDURNE LA MANUTENZIONE.

Easy Glass Hybrid può essere usata come balaustra completamente in vetro montata tra due pareti. La larghezza dei due corrimani scanalati consente di creare una ringhiera priva di colonnine fino a 3 m di lunghezza. Se per il vostro progetto è necessaria una balaustra più lunga, basterà aggiungere le sottili ed eleganti colonnine. La struttura modulare del sistema vi offre una grande flessibilità su quante utilizzarne.

Le balaustre in acciaio sono disponibili in quattro formati diversi, due per il montaggio superiore e due per quello laterale. I prodotti in alluminio e i corrimani scanalati possono essere ordinati con finitura argento satinato o grezza. Tutti sottili ed eleganti, contribuiscono all'aspetto minimalista e offrono il massimo della trasparenza.

NTC  
2008

AbP  
BAUABT  
GERMANY

STATISCHE  
BERECHNUNG  
GEMÄß DIN18008

APPROVED  
to BS 6180


GOEDKEURING  
VOLGENS BB2012  
EUROCODE 5  
1998-1999-2011  
NEN2608

PROVED ACCORDING TO SWISS CONSTRUCTION STANDARD  
feroplan

- Balastra in vetro dai costi contenuti
- Base pavimento in alluminio leggera
- Fino a 3 m di distanza tra le colonnine
- Montaggio con o senza colonnine
- Ancoraggi non necessari per l'installazione - solo tasselli e viti
- Sistema di drenaggio integrato



- Progettato per:** Utilizzo da leggero a intenso
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Varietà:** Montaggio sopra pavimento e laterale
- Applicazioni:** Balaestre
- Materiale:** Alluminio (aspetto argento opaco o grezzo) e acciaio verniciato a polvere RAL 7047
- Tamponature:** Vetro
- Spessore del vetro:** 8 - 13,52 mm
- Finitura superiore:** Corrimano scanalato - disponibili in diverse dimensioni



#### Linear Light come elemento complementare

La balaestre Easy Glass Hybrid sono facilmente combinabili con luci lineari Q-lights Linear Light. Sono disponibili vari tipi di luci, comprese luci bianche calde o fredde e luci colorate RGB. L'installazione è facile. Basta un click per installare le strisce LED e nasconderle alla vista.



**BIM**

# EASY GLASS® SLIM

## DESIGN SOTTILE, GRANDE IMPATTO

REGALATE AL VOSTRO PROGETTO UN EFFETTO 'SORPRESA'. EASY GLASS® SLIM CONIUGA DESIGN PERFETTO E TRASPARENZA OTTIMALE IN UNA BALAUSTRATA IN VETRO CONVENIENTE. GRAZIE ALLA SUA BASE PAVIMENTO LEGGERA, EASY GLASS SLIM È FACILE DA MANEGGIARE, RENDENDO PIÙ VELOCE L'INSTALLAZIONE!

Easy Glass Slim è una soluzione completa per interni ed esterni a prezzi accessibili. Questo sistema è perfetto per residenze private, edifici commerciali, negozi al dettaglio e altre costruzioni che richiedono un look minimalista e trasparente, per le quali è sufficiente un carico 1 o 2 kN/m.

Grazie all'eccezionale sistema Safety Wedge, installare i pannelli in vetro è un'operazione rapida e semplice. Easy Glass Slim è un esempio eccellente di come design, sicurezza e funzionalità possano viaggiare di pari passo ed è la scelta ideale per scalinate, balconi e altre soluzioni di ringhiere leggere per uso commerciale.








### Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva


Per creare un effetto ancora più sofisticato, il sistema Easy Glass Slim può essere facilmente provvisto di illuminazione Q-lights Spotlight o Linear Light, per esterni o interni. Scegliete lo spazio di luce che fa per voi o, in alternativa, optate per un flusso continuo di luce funzionale o per ambienti.



- Balastra in vetro dai costi contenuti
- Base pavimento in alluminio leggera
- Installazione sul posto facile e veloce
- Disponibile con profili di copertura in acciaio inox o in alluminio effetto acciaio inox
- Sistema di drenaggio integrato



Easy Glass® Slim  
Montaggio superiore /  
A pavimento



Easy Glass® Slim  
Montaggio laterale

- Progettato per:** Utilizzo da leggero e medio
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Varietà:** Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale
- Applicazioni:** Scalinate e balaustre
- Materiale:** Alluminio (effetto acciaio inox o grezzo)
- Tamponature:** Vetro
- Spessore del vetro:** 12 - 21,52 mm
- Finitura superiore:** Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o corrimano aggiuntivo





INTERNATIONAL  
DESIGN MODEL  
PROTECTION

**BIM**

# EASY GLASS® PRO

## ALLINEAMENTO FACILE

EASY GLASS® PRO: L'UNICA BASE PAVIMENTO CHE VI PERMETTE DI REGOLARE CIASCUN PANNELLO DI VETRO CON PRECISIONE DA UN SOLO LATO. PRO È LA SOLUZIONE IDEALE PER SITUAZIONI COMPLESSE.

Con Easy Glass Pro potete apportare al vetro tutte le modifiche necessarie dal lato di montaggio: non sono necessarie viti, avvitatori, impalcature né utensili speciali!

Il sistema comprende cinque modelli di basi pavimento: due per il montaggio superiore e tre per quello laterale. Grazie all'innovativo sistema Safety Wedge potete regolare facilmente i pannelli di vetro fino a 10 mm in ogni direzione, tutto dalla parte interna del sistema!

Le basi pavimento Easy Glass Pro non richiedono tasselli d'ancoraggio. Al loro posto vengono usati ancoraggi a testa esagonale, più economici. Inoltre, i due profili di montaggio sopra pavimento richiedono un numero inferiore di ancoraggi rispetto agli altri sistemi. Due specifiche della linea Pro sono una base pavimento a 'F' (per il montaggio sopra pavimento) e una a 'Y' (per il montaggio laterale). Entrambe sono state appositamente progettate per pavimenti non rifiniti e vi permettono di posizionare i profili il più vicino possibile al bordo del calcestruzzo. Nuova nelle serie Pro è la base pavimento Inverse, che rende possibile il montaggio laterale all'interno del balcone.

**NTC 2008** **CTE**  
CONSEJO TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN **Applus<sup>+</sup>**  
laboratories

PROVED ACCORDING TO SWISS CONSTRUCTION STANDARD  
**feroplan**

**AVIS TECHNIQUE**  
2/15-1695

**AbP**  
ABRUF-  
GERÄTE

**DIBt**  
TYPENPRÜFUNG  
BEI DER  
DIBt


**STATISCHE  
BERECHNUNG**  
GEMAß DIN18008

**GOEDKEURING  
VOLGENS B62012  
EUROCODES  
1998-1999:2011  
NEN2608**



**APPROVED  
to BS 6180**





Easy Glass® Pro  
Montaggio  
superiore /  
A pavimento

Easy Glass® Pro F  
Montaggio  
superiore

Easy Glass® Pro  
Montaggio  
laterale

Easy Glass® Pro  
Y Montaggio  
laterale

Easy Glass® Pro Inverse  
Montaggio  
laterale

- Tutte le operazioni di montaggio e di regolazione vengono effettuate dall'interno della balaustra
- Sostituzione dei tasselli d'ancoraggio con i più economici ancoraggi a testa esagonale
- Le due basi pavimento con montaggio superiore richiedono un numero inferiore di ancoraggi rispetto agli altri sistemi
- La base pavimento a 'F' può essere installata direttamente sul bordo del balcone
- Installazione sul posto facile e veloce
- Adatto anche alle situazioni più complesse
- Sistema di drenaggio integrato



**Progettato per:** Utilizzo da leggero a intenso

**Utilizzo:** Interno ed esterno

**Varietà:** Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale

**Applicazioni:** Scalinate e balaustre


**Materiale:** Alluminio effetto acciaio inox IX e grezzo

**Tamponature:** Vetro

**Spessore del vetro:** 12 - 21,52 mm

**Finitura superiore:** Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o corrimano aggiuntivo


- Extra:**
- Perni di connessione per unire fra loro le basi pavimento
  - L'eccezionale finitura in acciaio inox IX crea un effetto acciaio inox che rende superfluo l'utilizzo di profili di copertura



#### Profili di copertura Linear Light esclusivi

Le balaustre Easy Glass Pro possono essere facilmente valorizzate con profili di copertura Linear Light, disponibili esclusivamente per le basi pavimento con montaggio superiore Easy Glass Pro. Potete scegliere tra diversi tipi di luce, comprese luci bianche calde o fredde e luci colorate RGB. L'installazione è facile, Basta un click per installare le strisce LED e nasconderle alla vista.





INTERNATIONAL  
DESIGN MODEL  
PROTECTION

**BIM**

# EASY GLASS® MAX

## LA BASE PAVIMENTO PIÙ RESISTENTE AL MONDO

CON EASY GLASS® MAX NON CI SONO LIMITI. IL SISTEMA RESISTE BENE A CARICHI ESTREMAMENTE PESANTI E VENTO A ELEVATA VELOCITÀ.

Questo sistema di ringhiere in vetro aggiunge un senso di spazio sorprendente in qualsiasi area pubblica. Easy Glass Max vi consente di scegliere tra quattro diverse basi pavimento, tutte leggere ma al tempo stesso estremamente resistenti.

Oltre alle basi pavimento per le normali situazioni di montaggio sopra pavimento e laterale, Easy Glass Max comprende due singolari basi pavimento, progettate per rivestire i bordi di pavimenti non rifiniti.

La base pavimento a 'F' può essere installata direttamente sopra o sul bordo del pavimento del balcone. Per creare un effetto di continuità e nascondere i bordi del pavimento, la base pavimento a 'Y' consente un montaggio laterale della balaustra direttamente sul bordo delle lastre di cemento all'altezza del pavimento rifinito.

NTC  
2008

PROVED ACCORDING TO SWISS CONSTRUCTION STANDARD  
**feroplan**

AbP  
BALAUST  
GEMÄß DIN

DIBt  
TYPENPRÜFUNG  
BEI DER  
BEANTRAGT


STATISCHE  
BERECHNUNG  
GEMÄß DIN18008

GOEDKEURING  
VOLGENS B2012  
EUROCODES  
1990-1999-2011  
NEN 2608

APPROVED  
to BS 6180



- Ideale per luoghi pubblici affollati
- Installazione sul posto facile e veloce
- Sistema di drenaggio integrato
- Profili di copertura in alluminio con effetto acciaio inox per l'opzione di montaggio laterale



Easy Glass® Max  
Montaggio  
superiore /  
A pavimento

Easy Glass® Max F  
Montaggio  
superiore

Easy Glass® Max  
Montaggio  
laterale

Easy Glass® Max  
Y Montaggio  
laterale



- Progettato per:** Utilizzo da intenso e molto intenso
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Varietà:** Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale
- Applicazioni:** Scalinate e balaustre
- Materiale:** Alluminio con effetto acciaio inox o speciale effetto acciaio inox IX
- Tamponature:** Vetro
- Spessore del vetro:** 19 - 31,52 mm
- Finitura superiore:** Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o corrimano aggiuntivo



**Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva**

Per creare un effetto ancora più sofisticato, il sistema Easy Glass Max può essere facilmente provvisto di illuminazione Q-lights Spotlight o Linear Light, per esterni o interni. Scegliete lo spazio di luce che fa per voi o, in alternativa, optate per un flusso continuo di luce funzionale o per ambienti.







**Progettato per:** Utilizzo leggero  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Varietà:** Montaggio sopra pavimento  
**Applicazioni:** Partizioni  
**Materiale:** Acciaio inox 316 satinato  
**Tamponature:** Vetro  
**Spessore del vetro:** 12 - 17,52 mm  
**Finitura superiore:** Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o corrimano aggiuntivo

**Extra:**

- Disponibili coperture base coordinate
- Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva

## EASY GLASS® MOD 61-62

### LA NUOVA ESPRESSIONE DEL MINIMALISMO

STATE CERCANDO UNA SOLUZIONE COMPLETAMENTE DIVERSA E MINIMALISTA? L'ELEGANTE DESIGN DEI MORSETTI A PAVIMENTO PER VETRO EASY GLASS® MOD 61 E EASY GLASS® MOD 62 FORNISCONO UNO STRUMENTO UNICO PER OTTENERE UNA VISUALE COMPLETAMENTE TRASPARENTE. NON IMPORTA SE IL VOSTRO PROGETTO PREVEDE UN DESIGN ANGOLARE O ARROTONDATO, I VOSTRI PANNELLI IN VETRO AVRANNO COMUNQUE UN SUPPORTO DI CLASSE.

Potete scegliere fra due forme differenti: MOD 61 è elegante e rotondo, mentre MOD 62 è caratterizzato da linee rettangolari angolari. Per la perfetta finitura finale, utilizzate i tappi base coordinati.

- Sistema minimale di morsetti a pavimento per vetro
- Disponibili in forma rotonda o rettangolare
- Facile da montare grazie ai fori allungati

- MOD 6000 si installa con ancoraggio singolo e MOD 6400 con ancoraggio doppio
- MOD 6000 è fornito con una livella integrata per un allineamento facile
- Nessuna vite visibile
- Contrariamente al MOD 6400 che ne è sprovvisto, per il MOD 6000 è disponibile un perno di sicurezza
- Manutenzione estremamente ridotta



<b>Progettato per:</b>	Utilizzo leggero e medio
<b>Utilizzo:</b>	Interno ed esterno
<b>Varietà:</b>	Montaggio sopra pavimento
<b>Applicazioni:</b>	Balaustre
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox 316 satinato
<b>Tamponature:</b>	Vetro
<b>Spessore del vetro:</b>	12 - 21,52 mm
<b>Finitura superiore:</b>	Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o corrimano aggiuntivo

**Extra:**

- Disponibile perno di sicurezza per morsetto a pavimento per vetro MOD 6000
- Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva

INTERNATIONAL  
DESIGN MODEL  
PROTECTION

## EASY GLASS® MOD 6000-6400 DATE UN TOCCO DI DESIGN

SE VOLETE SEMPLICEMENTE QUALCOSA DI DIVERSO PER LE VOSTRE BALAUSTRÉ, L'AVETE TROVATO. I MORSETTI PER VETRO A PAVIMENTO EASY GLASS MOD 6000-6400 SONO DEI FUORICLASSE.

Easy Glass® MOD 6000 è un particolarissimo morsetto per vetro a montaggio su superficie che ricorda la forma di una conchiglia. Progettato per non aver bisogno di manutenzione, con il suo sistema di fissaggio con ancoraggio singolo è un punto di forza collaudato per le vostre balaustre in vetro. Il morsetto MOD 6000 è pensato per un uso leggero, per esempio per residenze private e locali commerciali ad uso leggero.

Easy Glass® MOD 6400 offre gli stessi vantaggi di Easy Glass MOD 6000, ma è più forte e robusto. I morsetti per vetro a pavimento sono forniti con il geniale sistema Safety Wedge. Come per Easy Glass MOD 6000, non c'è bisogno di forare il vetro, perché il pannello in vetro è serrato fermamente.

GOEDKEURING  
VOLGENS BB2012  
EUROCODE5  
1990-1999-2011  
**NEN 2608**

STATISCHE  
BERECHNUNG  
GEMÄß DIN18008

**APPROVED**  
to **BS 6180**



- Design geometrico ed elegante
- Utilizzabile come morsetto per vetro o adattatore vetro
- Finitura con tappo in acciaio inox

**Progettato per:** Utilizzo leggero  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Varietà:** Montaggio laterale  
**Applicazioni:** Scalinate e balaustre  
**Materiale:** Acciaio inox 304 e 316 satinato  
**Tamponature:** Vetro  
**Spessore del vetro:** 12 - 21,52 mm  
**Finitura superiore:** Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o corrimano aggiuntivo

**Extra:**

- Secondo ancoraggio opzionale
- Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva



## EASY GLASS® MOD 0763

### PORTATE IL VETRO OLTRE IL BORDO

INTERNATIONAL  
DESIGN MODEL  
PROTECTION

EASY GLASS® MOD 0763 DALLA FORMA RETTANGOLARE E LISCIA OFFRE IL MEGLIO DI DUE MONDI: GRAZIE AL PERNO PER VETRO AMOVIBILE, QUESTO VERSATILE ELEMENTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SIA COME MORSETTO CHE COME ADATTATORE VETRO. IN ENTRAMBI I CASI OTTERRETE SICUREZZA ASSOLUTA, ESTETICA SENZA TEMPO E UN DESIGN ACCATTIVANTE.

Caratteristico di questo sistema è il proseguimento del vetro oltre la parte laterale per un effetto continuato, uniforme e trasparente. Potete installare MOD 0763 sul lato inferiore fra i pannelli di vetro con funzione di morsetto, oppure posizionare due adattatori sul lato inferiore di

ogni pannello in vetro e fissarli con i perni per vetro. In entrambi i casi, l'acciaio inox di alta qualità può essere usato sia all'interno che all'esterno su scalinate e balaustre. MOD 0763 è veramente uno spettacolo da vedere!







### Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva

Per creare un effetto ancora più sofisticato, il sistema Easy Glass MOD 4762 può essere facilmente provvisto di illuminazione Q-lights Spotlight o Linear Light, per esterni o interni. Scegliete lo spazio di luce che fa per voi o, in alternativa, optate per un flusso continuo di luce funzionale o per ambienti.



<b>Progettato per:</b>	Utilizzo da leggero e medio
<b>Utilizzo:</b>	Interno ed esterno
<b>Varietà:</b>	Montaggio laterale
<b>Applicazioni:</b>	Scalinate e balaustre
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox 316 satinato
<b>Tamponature:</b>	Vetro
<b>Spessore del vetro:</b>	12 - 21,52 mm
<b>Finitura superiore:</b>	Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o corrimano aggiuntivo

## EASY GLASS® MOD 4762

### SOFISTICATEZZA E SICUREZZA SI INCONTRANO

INTERNATIONAL  
DESIGN MODEL  
PROTECTION

EASY GLASS® MOD 4762 DALLE ELEGANTI FORME RETTANGOLARI È UNICO SUL MERCATO E INCARNA IL MOTTO "MENO È MEGLIO".

Easy Glass MOD 4762 è un sofisticato adattatore vetro che sarà la 'punta di diamante' del vostro progetto, un elemento di design mozzafiato che combina sicurezza e facilità d'installazione. MOD 4762 presenta una livella integrata che semplifica le operazioni di allineamento, per un risultato accurato. L'adattatore è disponibile in qualità 316, adatta sia per esterni che interni.

- Design unico rettangolare
- Finitura con tappo in acciaio inox
- Livella integrata
- Sistema ad ancoraggio singolo (con secondo fissaggio opzionale)
- Per uso interno o esterno



**Progettato per:** Utilizzo da leggero e medio  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Varietà:** Montaggio laterale  
**Applicazioni:** Scalinate e balaustre  
**Materiale:** Acciaio inox 304 e 316 satinato  
**Tamponature:** Vetro  
**Spessore del vetro:** 8 - 25,52 mm  
**Finitura superiore:** Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o corrimano aggiuntivo

**Extra:**

- Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva



INTERNATIONAL  
DESIGN MODEL  
PROTECTION

## EASY GLASS® MOD 0760-0766 ECCELLENTE DESIGN MULTIFUNZIONALE

TROVATE L'EQUILIBRO IDEALE FRA I DETTAGLI IN ACCIAIO INOX DI ALTO DESIGN E LA GRADEVOLTE TRASPARENZA DI UNA BLAUSTRA IN VETRO CON L'ELEGANTE ADATTATORE VETRO EASY GLASS® MOD 0760-0766.

Con MOD 0760-0766 sembrerà che i pannelli di vetro stiano fluttuando! Una caratteristica di questo sistema è il proseguimento del vetro oltre la parte superiore per un effetto continuato, uniforme e trasparente. L'adattatore vetro MOD 0760-0766 è disponibile in tre misure diverse, ciascuna con angolo fisso o regolabile, che si adattano facilmente alle vostre esigenze. Le varianti ad angolo fisso sono dotate di una livella integrata. Ciascun adattatore vetro presenta due tappi, che assicurano all'intero sistema la massima sicurezza.

- Adattatori vetro disponibili in tre misure
- Ideale per superfici compatte ed edifici dalla struttura complessa
- Installazione ad ancoraggio singolo
- Offre facilità di regolazione
- I modelli MOD 0760, 0761 e 0762 sono dotati di una livella integrata



**Progettato per:** Utilizzo da leggero e medio  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Varietà:** Montaggio laterale  
**Applicazioni:** Scalinate e balaustre  
**Materiale:** Acciaio inox 316 satinato  
**Tamponature:** Vetro  
**Spessore del vetro:** 8 - 21,52 mm  
**Finitura superiore:** Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o corrimano aggiuntivo

**Extra:**

- Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva

INTERNATIONAL  
DESIGN MODEL  
PROTECTION

## EASY GLASS® MOD 4747

### LINEE SQUADRATE MINIMALISTE

DESIDERATE COMBINARE FORME RETTANGOLARI MINIMALISTE CON UNA VISTA INEGUAGLIABILE? SCEGLIETE EASY GLASS® MOD 4747. IL DESIGN ESTREMAMENTE MODERNO DI QUESTO ADATTATORE RETTANGOLARE PER VETRO REALIZZA LA VOSTRA IDEA.

MOD 4747, la soluzione rettangolare minimalista della linea Easy Glass, è esattamente quello che vi serve per edifici commerciali o residenziali ad uso leggero. Quello che vi apparirà sarà vetro trasparente con piccoli elementi in acciaio inox, nulla più e nulla meno. Fabbricato in acciaio inox 316 di qualità, l'elegante adattatore vetro è adatto sia per l'esterno che per l'interno. Anche l'installazione è facile: MOD 4747 dispone di una traversa filettata dotata di sistema di bloccaggio viti extra sicuro. Pensate moderno, scegliete forme rettangolari minimaliste!

- Installazione facile grazie alla traversa filettata dotata di sistema di bloccaggio viti extra-sicuro
- Massima trasparenza
- Design minimalista
- Per uso interno ed esterno





<b>Progettato per:</b>	Utilizzo da leggero e medio
<b>Utilizzo:</b>	Interno ed esterno
<b>Varietà:</b>	Montaggio laterale
<b>Applicazioni:</b>	Scalinate e balaustre
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox 304 e 316 satinato
<b>Tamponature:</b>	Vetro
<b>Spessore del vetro:</b>	8 - 25,52 mm
<b>Finitura superiore:</b>	Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o corrimano aggiuntivo

**Extra:**

- Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva

## EASY GLASS® MOD 0742-0749 UNA CHIARA PROSPETTIVA

PER QUESTA SERIE LA FLESSIBILITÀ È TUTTO: SCEGLIETE TRA VARI METODI DI FISSAGGIO E DIFFERENTI DISTANZE TRA PARETE E VETRO. LA BASE È PROGETTATA PER SEMPLIFICARE UN ALLINEAMENTO PERFETTO DEI PANNELLI DI VETRO.

Mentre gli altri adattatori vetro della gamma vi consentono di regolare con esattezza l'allineamento del vetro prima di iniziare l'installazione, Easy Glass® MOD 0749 vi permette di farlo in qualsiasi momento del montaggio.

L'adattatore vetro Easy Glass® MOD 0742-0749 funziona sia con un ancoraggio meccanico per pareti in calcestruzzo sia con una vite che si connette a una traversa metallica. Il loro design arrotondato si presta a una varietà di stili differenti.

- Allineate facilmente i pannelli di vetro in qualunque fase della procedura di installazione
- Disponibile in diverse lunghezze (Ø 50, 60 o 70)
- Due diversi tipi di fissaggio (ancoraggio meccanico o viti)
- Offre la possibilità di scegliere la distanza fra il calcestruzzo e il vetro





### Linear Light come elemento complementare

Per aggiungere un tocco di eleganza in più, scegliete un corrimano scanalato in alluminio e aggiungete un'illuminazione Q-lights Linear Light sulla parte inferiore. Sono disponibili vari tipi di luci, comprese luci bianche calde o fredde e luci colorate RGB. L'installazione è facile. Basta un click per installare le strisce LED e nasconderle alla vista.

<b>Progettato per:</b>	Utilizzo da leggero e medio
<b>Utilizzo:</b>	Interno ed esterno
<b>Varietà:</b>	Montaggio a parete
<b>Applicazioni:</b>	Balconi
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox 316 o alluminio con effetto acciaio inox IX
<b>Tamponature:</b>	Vetro
<b>Spessore del vetro:</b>	8 - 21,52 mm
<b>Finitura superiore:</b>	Corrimano scanalati



INTERNATIONAL  
DESIGN MODEL  
PROTECTION

## EASY GLASS® JULIET BALCONY

### BALCONE ALLA FRANCESE: PIÙ FACILE CHE MAI

SIETE IN CERCA DI UNO SPLENDIDO SISTEMA DI PARAPETTI PER PORTEFINESTRE COMPLETAMENTE SICURO? EASY GLASS® JULIET BALCONY È QUELLO CHE FA PER VOI. GRAZIE ALLA SELEZIONE DI FLANGE MURALI ROTONDE E QUADRATE POTETE CREARE IN POCHESSIMOTEMPO UN LOOK FRESCO E TRASPARENTE.

Con Easy Glass Juliet Balcony l'installazione è estremamente semplice. È sufficiente incollare le flange murali ai corrimano scanalati, posizionare i profili di gomma sul vetro e fissarlo ai corrimano scanalati. Le flange possono essere fissate facilmente alla parete mediante ancoraggio chimico.

La caratteristica speciale di questo sistema è la possibilità di fissaggio orizzontale o verticale; In entrambi i casi potrete creare parapetti fino a

2,5 metri di larghezza. Il sistema Easy Glass Juliet Balcony soddisfa le più recenti misure di sicurezza internazionali.

- Installazione rapida grazie a incollaggio e fissaggio
- Permette un fissaggio sia orizzontale sia verticale
- Flessibilità in altezza e larghezza
- Crea un parapetto fino a 2,5 metri di larghezza
- Gli ancoraggi murali sono invisibili





## DUO LINE DESIGN INDUSTRIALE ACCESSIBILE

DUO LINE È UN SISTEMA FLESSIBILE DI RINGHIERE PER BALAUSTRÉ CON MONTANTI CHE CONIUGA LOOK GRINTOSO E SORPRENDENTE CONVENIENZA.

Adatto sia per interni che esterni, Duo Line presenta un moderno look industriale ed è disponibile per montaggio sopra pavimento, laterale e interrato. I costruttori attenti al budget apprezzano il modo in cui le balaustre in alluminio e i connettori in zinco permettono di mantenere i costi sotto controllo. I designer amano la combinazione delle balaustre antigraffio con rivestimento a polvere grigio antracite con l'acciaio inox per creare un sistema di ringhiere davvero accattivante. Questo può essere abbinato a traverse verticali o a tamponature in vetro per creare il

look desiderato. Quando scegliete una tamponatura in vetro, prendete in considerazione il morsetto per vetro MOD 42 con una superficie rivestita a polvere RAL 7016 per completare il look industriale. Grazie al suo sistema di fissaggio modulare, l'assemblaggio è davvero rapido e semplice. Per montare le tamponature, tutto quello che bisogna fare è spingere gli adattatori all'interno delle balaustre e installare i supporti per tamponature sugli adattatori. Non sono necessarie forature né maschiature: non ci sono viti visibili che disturbano l'effetto visivo.







### Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva

Per creare un effetto ancora più sofisticato, il sistema Duo Line può essere facilmente provvisto di illuminazione Q-lights Spotlight o Linear Light, per esterni o interni. Scegliete lo spazio di luce che fa per voi o, in alternativa, optate per un flusso continuo di luce funzionale o per ambienti.



- Balaustre in alluminio e connettori in zinco contenuti nel prezzo
- Installazione rapida: gli adattatori vengono semplicemente spinti all'interno delle balaustre
- Crea un effetto di spazio aperto
- Altamente antigraffio

<b>Progettato per:</b>	Utilizzo da leggero e medio
<b>Utilizzo:</b>	Interno ed esterno
<b>Varietà:</b>	Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale
<b>Applicazioni:</b>	Scalinate e balaustre
<b>Materiale:</b>	Alluminio rivestito a polvere colore grigio antracite e zamac
<b>Tamponature:</b>	Traverse o vetro con morsetti per vetro, adattatori per vetro spider o Glass Frame Tube
<b>Spessore del vetro:</b>	8 - 12,76 mm, a seconda dei supporti per tamponature selezionati
<b>Finitura superiore:</b>	Corrimano rotondi o quadrati, in acciaio inox o in legno





# LINEAR LINE

## LINEE DRITTE, FORME PIATTE

LINEAR LINE È UN SISTEMA DI RINGHIERE PER BALAUSTRATE CON MONTANTI IN ACCIAIO INOX 316 UNICO NEL SUO GENERE, BASATO SU LINEE DRITTE E FORME PIATTE, PRIVE DI VITI VISIBILI CHE NE COMPROMETTANO L'ASPETTO.

Nel sistema Linear Line, i raccordi in acciaio inox vengono fissati agli adattatori mediante un semplice meccanismo, mentre gli adattatori vengono semplicemente spinti sui montanti. Grazie al nuovo sistema blocca vetro non è necessario forare il vetro. Per la tamponatura è possibile scegliere fra traverse e vetro, sorretti da morsetti o da supporti per vetro. Sta a voi decidere come ottenere il risultato perfetto.

- Installazione rapida: basta spingere e fissare gli adattatori all'interno dei montanti delle balaustrate
- Sistema completo che include un'ampia scelta di tamponature
- Non sono necessarie forature né saldature
- Nessuna vite visibile



**Progettato per:** Utilizzo da leggero e medio  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Varietà:** Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale  
**Applicazioni:** Scalinate e balaustre  
**Materiale:** Acciaio inox 316 satinato  
**Tamponature:** Traverse o vetro  
**Spessore del vetro:** 8 - 13,52 mm, a seconda dei supporti per tamponature selezionati  
**Finitura superiore:** Corrimano rotondi o quadrati, in acciaio inox o in legno

**Extra:**

- Sono disponibili tappi coordinati per montanti di balaustre
- È disponibile un perno di sicurezza per morsetti per vetro



**Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva**

Create la giusta atmosfera e aumentate la sicurezza con l'aggiunta di Q-lights Spotlight o Linear Light alla vostra balaustra Linear Line, per interni e esterni. Scegliete lo spazio di luce che fa per voi o, in alternativa, optate per un flusso continuo di luce funzionale o per ambienti.







## SQUARE LINE® DESIGN GEOMETRICO DI CLASSE

DATE UN TOCCO STRAORDINARIO CON SQUARE LINE®, LA RISPOSTA RETTANGOLARE E ALL'AVANGUARDIA ALLA RICHIESTA DI UNO STILE DI ULTIMA GENERAZIONE. SQUARE LINE È LA RIPROVA CHE UN DESIGN SEMPLICE PUÒ ESSERE UGUALMENTE ECCELLENTE.

Le linee taglienti e gli spigoli di questo sistema di balaustre trasformeranno il vostro design con elementi più lineari e moderni. Square Line è disponibile in tre varianti: Square Line® 40x40 per un look rettangolare al 100%; il robusto Square Line® 60x30 con balaustre più

spesse in grado di sopportare carichi maggiori; e Square Line® 40x10 come soluzione per corrimano. Grazie alla modularità di tutti i sistemi Q-railing, potete combinare Square Line con qualsiasi altro componente Q-railing.



- Disponibile in tre varianti: 40x40, 60x30 e 40x10
- Rettangolare, angoli geometrici e linee definite
- Include un'ampia gamma di componenti modulari rettangolari
- La gamma delle tamponature comprende traverse, cavo, rete Easy Q-web o vetro con morsetti per vetro, supporti vetro o adattatori per vetro spider



- Progettato per:** Utilizzo da leggero e medio
- Utilizzo:** Interno ed esterno
- Varietà:** Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale
- Applicazioni:** Scalinate, balaustre e ringhiere a parete
- Materiale:** Acciaio inox 304 e 316 satinato
- Tamponature:** Traverse, cavo, rete Easy Q-web o vetro con morsetti per vetro, supporti vetro o adattatori per vetro spider
- Spessore del vetro:** 6 - 17,52 mm, a seconda dei supporti per tamponature selezionate
- Finitura superiore:** Corrimano rotondi o quadrati, in acciaio inox o in legno

**Extra:**

- Sono disponibili tappi coordinati per montanti di balaustre



**Q-lights come elemento complementare**

Per dare un tocco di raffinatezza in più e un supporto maggiore, installate Q-lights Linear Light o LED-spotlights sui vostri corrimani. Sono disponibili vari tipi di luci, comprese luci bianche calde o fredde e luci colorate RGB. L'installazione è facile. Basta un click per installare le strisce LED e nasconderle alla vista.







## Q-LINE IL CLASSICO SENZA TEMPO

SE PREFERITE LINEE ARROTONDATE, LA NOTRA CLASSICA SERIE Q-LINE OFFRE LA PIÙ GRANDE SELEZIONE DI COMPONENTI E POSSIBILITÀ ILLIMITATE.

Ciò che rende Q-line un vero classico è il suo design minimalista e senza tempo, con forme pulite e lineari in acciaio inox lucido o satinato che non passeranno mai di moda. Q-line dispone di una gamma sorprendentemente ampia di elementi prefabbricati di alta

qualità. Q-line ha tutto quello che vi serve: da balaustre in vetro trasparenti, fino a numerosi tipi di tamponature a traversa, o ancora con cavo e rete per un look industriale.

**APPROVED  
to BS 6180**





### Più sofisticatezza con un'illuminazione aggiuntiva

Create la giusta atmosfera e aumentate la sicurezza con l'aggiunta di Q-lights Spotlight o Linear Light alla vostra balastra Linear Line, per interni e esterni. Scegliete lo spazio di luce che fa per voi o, in alternativa, optate per un flusso continuo di luce funzionale o per ambienti.



- Infinite possibilità di design
- Look senza tempo
- Gamma estremamente ampia di elementi modulari prefabbricati
- Disponibile con diverse tamponature
- Non sono necessarie saldature. L'installazione è effettuata con incollaggio, foratura e maschiatura

<b>Progettato per:</b>	Utilizzo da leggero e medio
<b>Utilizzo:</b>	Interno ed esterno
<b>Varietà:</b>	Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale
<b>Applicazioni:</b>	Scalinate e balaustre
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox 304 e 316 satinato e lucido
<b>Tamponature:</b>	Traverse, cavi, rete Easy Q-web o vetro con morsetti per vetro, adattatori per vetro spider o Glass Frame Tube
<b>Spessore del vetro:</b>	6 - 17,52 mm, a seconda dei supporti per tamponature selezionati
<b>Finitura superiore:</b>	Corrimano rotondi o quadrati, in acciaio inox o in legno

#### Extra:

- Sono disponibili tappi coordinati per montanti di balaustre
- Sono disponibili perni di sicurezza per morsetti per vetro



## Q-LIGHTS SEMPRE IN PRIMO PIANO

REGALATE UNA NUOVA DIMENSIONE ALLE VOSTRE BALAUSTRATE AGGIUNGENDO UN'ILLUMINAZIONE LED. CON UN'AMPIA GAMMA, CHE COMPRENDE DAI FARETTI CLASSICI ALLE MODERNE STRISCE LUMINOSE LINEARI, AVETE L'ILLUMINAZIONE GIUSTA PER QUALUNQUE BALAUSTRATA.

Q-lights crea la giusta atmosfera e rende più sicure le vostre ringhiere. Vi offre tutto quello che vi serve per installare un'illuminazione LED resistente e di lunga durata, per interni ed esterni. Potete scegliere

di posizionare le vostre luci a intervalli o come flusso continuo di luci funzionali o per ambienti. Q-light è totalmente compatibile con diverse ringhiere e balaustre in vetro Q-railing.

### Q-lights Linear Light

Immaginate una meravigliosa luce ambiente che dona un effetto speciale alla vostra ringhiera. Q-lights Linear Light offre soluzioni per l'illuminazione a LED di corrimani, corrimani scanalati e profili di copertura di basi pavimento. Potete anche valorizzare il sistema Easy Glass Juliet Balcony con elementi Linear Light. Tutte le soluzioni offrono un fascio di luce lineare e continuo, che contribuisce sia alla sicurezza che all'atmosfera.

Sono disponibili numerose opzioni di illuminazione, incluse luci bianche (calde e fredde) o colorate RGB. Desiderate giocare con le diverse atmosfere? Basta regolare l'intensità della luce e trovare l'intensità luminosa che si addice meglio al vostro progetto. L'installazione è facile, potete installare le strisce luminose e nasconderle alla vista con un semplice clic.

**Utilizzo:** Interno ed esterno

**Varietà:** Luce bianca calda (24 V, per interni IP20 / per esterni IP66), luce bianca fredda (24 V, per interni IP20 / per esterni IP66) o luce colorata RGB (24 V, per interni IP20)

**Applicazioni:** Scalinate, balaustre, balconi alla francese e ringhiere a parete

- Strisce LED per luce bianca calda, luce bianca fredda o luce colorata RGB
- Profili di plastica trasparenti o satinati di alta qualità che coprono le strisce LED e prevengono l'abbagliamento
- Precablato, nessun cavo visibile
- Sistema adattatore che trasforma un corrimano scanalato standard in un corrimano illuminato
- Il corrimano scanalato Linear Light, appositamente progettato, permette di posizionare una striscia LED in modo che faccia luce davanti o dietro al vetro
- Profili di copertura in alluminio con effetto acciaio inox per base pavimento con montaggio superiore Easy Glass Pro
- Ideale anche per lavori di rinnovamento



### Q-lights Spotlight

I faretto LED sono disponibili in versione 24V per uso interno ed esterno, o in soluzione più economica a 12V. Ciascun punto luce è precablato per adattarsi perfettamente alla ringhiera con una semplice tecnologia a innesto. I faretto Q-lights possono essere installati in tubi da 42,4 o 48,3 mm di diametro (spessore parete 2 mm), e possono pertanto essere utilizzati con tutti i corrimano Q-railing a sezione circolare.

**Utilizzo:** Interno ed esterno

**Varietà:** 12V (per interni IP20 / per esterni IP66) e 24V (per interni e esterni IP 66)

**Applicazioni:** Scalinate, balaustre e ringhiere a parete

- Faretto LED precablato regolabili
- I cavi sono nascosti alla vista
- Per tubi in acciaio inox rotondi di 42,4 o 48,3 mm di diametro (spessore parete 2 mm)
- I faretto LED non diventano mai caldi al tatto quando sono accesi
- Protezione anti-polvere e resistenza assoluta all'umidità.





**Progettato per:** Utilizzo leggero  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Varietà:** Montaggio sopra pavimento e parete  
**Applicazioni:** Scale, balaustre e barriere per piscine  
**Materiale:** Acciaio inox 2205 satinato  
**Tamponature:** Vetro con morsetto per vetro MOD 28  
**Spessore del vetro:** 6 - 12,76 mm  
**Finitura superiore:** Corrimano aggiuntivo

**Extra:**

- Sono disponibili tappi coordinati per montanti di balaustre
- È disponibile un perno di sicurezza per morsetto per vetro MOD 28 (qualità 2205)



## ULTRA RANGE

### GARANZIA DI ECCEZIONALE RESISTENZA



ULTRA RANGE È IL PRIMO E UNICO SISTEMA DI RINGHIERE Q-RAILING FABBRICATO IN ACCIAIO INOX 2205, UN MATERIALE ESTREMAMENTE RESISTENTE ALLA CORROSIONE.

Ultra Range è sinonimo di qualità senza precedenti, con prodotti dotati di estrema resistenza alle macchie e alla viiolatura. Grazie ai materiali resistenti e anticorrosione, questa gamma è ideale per piscine e zone costiere. Gli elementi presentano angoli arrotondati e superfici inclinate, per fare in modo che le sostanze che potrebbero essere causa di corrosione scorrano via facilmente senza causare danni. Ultra Range dispone di una garanzia di 2 anni\*, la qualità è garantita.

- Estremamente resistente alla corrosione
- Adatto per regioni costiere e piscine
- Non sono necessarie saldature
- Garanzia anticorrosione di 2 anni

\* Garanzia anticorrosione di 2 anni, soggetta a termini e condizioni



**d line**  
HANDRAIL SYSTEM



**Progettato per:** Uso medio fino a intenso  
**Utilizzo:** Interno ed esterno  
**Varietà:** Montaggio sopra pavimento e laterale  
**Applicazioni:** Scalinate e balaustre  
**Materiale:** Acciaio inox 316  
**Tamponature:** Vetro  
**Spessore del vetro:** 10 - 25,52 mm  
**Finitura superiore:** Corrimano

**Extra:**

- Sono disponibili tappi coordinati per colonnine



## D LINE IL SEGNO DELLA QUALITÀ



reddot

CREATO DAL CELEBRE DESIGNER DANESE KNUD HOLSCHER, D LINE È UNO DEI SISTEMI DI RINGHIERE PIÙ RICHIESTI AL MONDO ED È STATO INSIGNITO DEL PRESTIGIOSO PREMIO RED DOT DESIGN AWARD.

Disponibile in pregiato acciaio inox 316, d line è prodotto secondo gli standard più elevati, è adatto per usi sia interni che esterni ed è un piacere da installare e utilizzare. Con la sua varietà di ringhiere per balaustre, pannelli in vetro strutturale e corrimano, questo sistema offre numerose opzioni di allestimento.

Dietro la splendida estetica di d line c'è una praticità rigorosa che attrae sia i progettisti che i costruttori. d line comprende una serie di

elementi modulari standard. Operazioni di montaggio e saldatura sul posto sono state eliminate.

- Vincitore del prestigioso premio Red Dot Design Award
- Acciaio inox 316 di eccellente qualità
- Design modulare di ultima generazione
- Varietà di ringhiere per balaustre, pannelli in vetro strutturale e corrimano
- In grado di sostenere carichi elevati

STATISCHE  
BERECHNUNG  
GEMÄß TRAV

APPROVED  
to BS 6180

GOERKEURING  
VOLLGEMÄß  
EUROCODES  
1990-1999-2011  
NEN 2608



**Q-railing**

Via Monte Pastello 18-20  
37057 San Giovanni Lupatoto  
Verona  
Italia

T. 045 822 00 42  
F. 045 826 63 31  
[sales.it@q-railing.com](mailto:sales.it@q-railing.com)

LANGUAGE IT • 9000000001043